



アスファルトルーフィング940適合品

三星 P カラー M

圧倒的な実績に
裏打ちされた安心



21×1m
1.0mm/23kg
(寒冷地区限定品)

田島ルーフィング株式会社

東京 〒101-8575 千代田区岩本町 3-11-13 TEL 03-5821-7713
札幌 〒060-0042 札幌市中央区大通西 6-2-6 TEL 011-221-4014
仙台 〒980-0021 仙台市青葉区中央 1-6-35 TEL 022-261-3628

JIS A 6005 アスファルトルーフィング940 適合品

勾配屋根に使用される屋根下葺材アスファルトルーフィング940に表面塗装を施し、墨打ち線をクッキリに見えるよう、また夏のベタつきをおさえます。


PカラーMは積雪寒冷地用として、改質アスファルトを混入し、低温時での立ち上り折れ切れ防止や釘穴シール性の向上をはかっています。

〈寒冷地区限定品〉

※ARK-04 規格には適合しません。

製品構成

長さ(m)	21
一卷重量(kg)	23
製品幅(m)	1.0
製品厚さ(mm)	1.0



※数値は代表値であり、実際の製品寸法とことなる場合があります。

引張強さ

最大引張強さ(N/cm)	長手方向	93
	幅方向	53

試験方法: JIS A 6022に準ずる。

※試験値は代表値であり、保証値ではありません。

