

## シングル 勾配屋根用防水システム

※必ず最終ページの注意事項をご参照下さい

- 価格は屋根面積300㎡以上の場合です。200㎡以上300㎡未満は10%割増、100㎡以上200㎡未満は20%割増になります。
- 価格は材工共（消費税、法定福利費別）です。
- 断熱仕様(MG I・GS I仕様)はギルフォーム35mm厚での価格。厚みを変更する場合は、3ページ【断熱材厚み変更】を参照。

### ■新築工法 改修:既存屋根を全面撤去、下地を平滑処理した場合は本仕様を採用できます。

工法	下地	適用勾配	仕様	価格(円/㎡)	
				シングル※1 (焼成着色砂)	ロフティー
標準工法 MG工法	コンクリート造 モルタル仕上 または 板状下地※2	1/10～ 2/10未満	MG-00	17,100	22,100
		2/10～ 5/10未満	MG-01	12,900	17,900
		5/10～10/10未満	MG-02	15,200	20,200
		10/10以上	MG-03	16,600	21,600
断熱工法 MG I工法 ※3	コンクリート造 モルタル仕上 または 板状下地※2	1/10～ 2/10未満	MGI-00	26,500	31,500
		2/10～ 5/10未満	MGI-01	22,400	27,400
		5/10～10/10未満	MGI-02	24,700	29,700
		10/10以上	MGI-03	26,100	31,100
断熱パネル 下地工法 MGYP工法	YPパネル※4	1/10～ 2/10未満			
		2/10～ 5/10未満	MGY-01	33,600	38,600
		5/10～10/10未満	MGY-02	35,800	40,800
		10/10以上	MGY-03	37,200	42,200
釘打ち併用 工法 MW仕様	木造木質系下地	2.5/10～ 5/10未満	MW-04	9,100	14,100
		5/10～10/10未満	MW-02	9,900	14,900
		10/10以上	MW-03	10,300	15,300

※1 光触媒機能砂(例:MG-01シングルC)→500円/㎡加算。遮熱機能光触媒砂(例:MG-01シングルH)→2,900円/㎡加算

※2 板状下地(ALC板、Pca版、各種耐火性ボードなど)の場合400円/㎡加算。(梁上の目地部にバリテープCを増貼り)

※3 防湿層付の場合2,000円/㎡加算(例:MGIF-01シングル)

※4 YPパネルの厚みは35mmを標準としています。

## 【内樋仕様】

工法	仕様	価格(円/㎡)
改質アスファルト防水「ガムクール」	GV-20	20,200

## ■YPパネル運賃(MGYP工法に適用 屋根面積3,000㎡以上の場合)

地域	北海道	東北	近畿	九州
		中部・東海	中国・四国	
加算額(円/㎡)	600	250	450	600

■改修工法

工法	下地	適用勾配	仕様	価格(円/㎡)		備考
				シングル※1 (焼成着色砂)	ロフティー	
かぶせ改修工法 GS工法	シングル	1/10～ 2/10未満	GS-00	19,400	24,400	
		2/10～ 5/10未満	GS-01	15,200	20,200	
		5/10～10/10未満	GS-02	17,600	22,600	
		10/10以上	GS-03	19,000	24,000	
断熱 かぶせ改修工法 GSI工法	シングル	1/10～ 2/10未満	GSI-00	27,600	32,600	一般部の価格(㎡)に 下記周辺部の価格 (m)を加算して下さ い。※2
		2/10～ 5/10未満	GSI-01	23,500	28,500	
		5/10～10/10未満	GSI-02	25,800	30,800	
		10/10以上	GSI-03	27,200	32,200	
斜壁改修工法 GT工法	タイル	1/10～ 2/10未満				
		2/10～ 5/10未満	GT-01	22,500	27,500	
		5/10～10/10未満	GT-02	24,800	29,800	
		10/10以上	GT-03	26,200	31,200	
かぶせ改修工法 GJ工法	住宅スレート	2.5/10～ 5/10未満	GJ-04	12,900	17,900	
		5/10～10/10未満	GJ-02	15,200	20,200	
		10/10以上	GJ-03	16,600	21,600	
かぶせ改修工法 KB-GKI 工法	瓦棒 ハゼ間隔 360～420mm	1/10～ 2/10未満	KB-GKI-00	36,300	41,300	一般部の価格(㎡)に 下記軒先・ケラバ処 理の価格(m)を加算 して下さい。※3
		2/10～ 5/10未満	KB-GKI-01	32,200	37,200	
		5/10～10/10未満	KB-GKI-02	34,400	39,400	
	瓦棒 ハゼ間隔 450mm	1/10～ 2/10未満	KB-GKI-00	32,900	37,900	
		2/10～ 5/10未満	KB-GKI-01	28,800	33,800	
		5/10～10/10未満	KB-GKI-02	31,000	36,000	

※1 光触媒機能砂(例：MG-01シングルC)→500円/㎡加算。遮熱機能光触媒砂(例：MG-01シングルH)→2,900円/㎡加算

\* かぶせ工法の価格は、リベースSL1.5kg/㎡使用の場合。0.8kg/㎡の場合850円減額。

また、リベースSLをクールベース(1.5kg/㎡)に替えた場合は、上記価格に1,400円加算。

※2 断熱かぶせ改修工法GSI工法 周辺部

部位	価格(円/㎡)
周辺部(軒先・ケラバ)	6,800

\* 以下の価格は含まれていません。

- ・周辺部既存シングル
- ・金物撤去(250mm幅)
- ・軒先及びケラバ部の金物工事
- ・中間棧木類

※3 かぶせ改修工法KB-GKI工法 軒先・ケラバ処理

部位	内容	価格(円/㎡)
軒先	TRダンネツストッパー+TRコグチストッパー	16,400
ケラバ	TRダンネツストッパー	12,300

※上記価格に軒先・ケラバ用金物の価格は含まれません。

※上記処理では納まらない事があります。都度ご相談ください。

【内樋仕様】

工法	仕様	価格(円/㎡)
アスファルト系塗膜防水「アクアベース」	AQ-160	19,400
ウレタン塗膜防水「GO-JIN」	GO-2TS	16,200

【立上り仕様】

工法	仕様	価格(円/㎡)
アスファルト系塗膜防水「アクアベース」	AQ-160	19,400

■その他部位・特殊加工他

【棟・谷加工】

部位	工法	価格(円/m)			
		勾配10/10未満		勾配10/10以上	
		シングル <sup>※1</sup> (焼成着色砂)	ロフティー	シングル <sup>※1</sup> (焼成着色砂)	ロフティー
棟	普通棟	3,500	7,300	4,500	8,300
	通し棟	6,900	9,400	9,200	11,700
谷	普通谷	5,500	6,600	6,600	7,700
	通し谷	6,900	9,400	9,400	11,900

※1 光触媒機能砂→10%割増。遮熱機能光触媒砂→30%割増(シャドーパターンは増減なし)

【特殊加工・特殊形状】

	価格	適用
立上り加工 (H=200程度まで)	+2,000円/m <sup>2</sup>	工賃加算(各シングル・ロフティーの仕様に加算)
トプライト・ドーマー廻り加工	+33,000円/箇所	
軒先曲げ加工	増減なし	

\*棟瓦に関しては瓦工事店にお問い合わせください。

\*円形・多角形は形状により価格が大きく変わる為、都度お問合せ下さい。

【仕上バリエーション】

種類	内容	価格		適用	
		シングル <sup>※1</sup> (焼成着色砂)	ロフティー		
ランダムパターン	RD2	+1,000		各シングル・ロフティーの仕様に加算 単位：円/m <sup>2</sup>	
	RD3	+1,200			
	RD4	+1,900			
スタック(多重)パターン	F-60	+11,000	+17,700		
	F-80	+6,300	+10,100		
	F-100	+3,400	+5,400		
	F-125	+900	+1,500		
シャドーパターン	B3	+6,000			
	B4	+4,500			
段積	棟	50mm	+23,800		+39,300
		100mm	+46,800	+77,800	
		150mm	+69,300	+115,900	
		200mm	+92,300	+154,400	
	軒先ケラバ	50mm	12,900	20,700	単位：円/m
		100mm	24,700	40,200	
		150mm	36,600	59,900	
		200mm	48,400	79,400	

※1 光触媒機能砂→10%割増。遮熱機能光触媒砂→30%割増(シャドーパターンは増減なし)

【断熱材厚み変更】

	加算(円/m <sup>2</sup> )		加算(円/m <sup>2</sup> )
30mm	-1,000	50mm	3,000
40mm	1,000	60mm	5,000

■水切金物及び雨仕舞材

【軒先用アルミ金物】

名称・タイプ	色	直線部 (円/㎡)	コーナ一部 (円/カ所)
シングルドリッパーS	シルバー	9,300	13,400
	T-3	9,700	14,100
	T-4/T-11	18,200	19,000
シングルドリッパーK	シルバー	10,900	*
	T-3	11,000	*
	T-4/T-11	21,600	*
シングルドリッパー T25	シルバー	14,300	*
	T-3	14,500	*
	T-4/T-11	31,100	*
シングルドリッパー T30	シルバー	14,400	*
	T-3	14,600	*
	T-4/T-11	31,200	*
シングルドリッパー T35	シルバー	14,600	*
	T-3	14,700	*
	T-4/T-11	31,300	*
シングルドリッパー T50	シルバー	16,300	*
	T-3	16,600	*
	T-4/T-11	35,700	*

【断熱用中間棧木】

名称・タイプ	色	直線部 (円/㎡)	コーナ一部 (円/カ所)
アルミ中間棧木25S	シルバー	4,000	/
アルミ中間棧木30S		4,000	
アルミ中間棧木35S		4,100	
アルミ中間棧木50S		4,100	

【立上り・水上用金物】

名称・タイプ	色	直線部 (円/㎡)	コーナ一部 (円/カ所)
フラッシュトップ60	シルバー	7,500	12,000
	T-3	7,600	12,200
	T-4/T-11	13,100	27,000
フラッシュカバー120	シルバー	9,400	19,300
	T-3	10,000	19,500
	T-4/T-11	15,500	29,200

【ケラバ用アルミ金物】

名称・タイプ	色	直線部 (円/㎡)	コーナ一部 (円/カ所)
シングルエッジS	シルバー	9,900	14,000
	T-3	10,300	14,600
	T-4/T-11	19,800	20,300
シングルエッジ T25	シルバー	15,200	*
	T-3	15,500	*
	T-4/T-11	33,500	*
シングルエッジ T30	シルバー	15,400	*
	T-3	15,700	*
	T-4/T-11	34,000	*
シングルエッジ T35	シルバー	15,400	*
	T-3	15,900	*
	T-4/T-11	34,400	*
シングルエッジ T50	シルバー	17,600	*
	T-3	18,000	*
	T-4/T-11	38,600	*

【ステンレス金物・ガルバリウム金物】

名称・タイプ	色	価格 (円/㎡)	
ステンレスノキサキ	新茶/黒 シルバー ※シルバーのみ 受注生産品	6,100	
ステンレスノキサキL		6,900	
ステンレスケラバ		6,500	
ステンレスケラバL		7,800	
ステンレストップ		5,000	
雪止め金具 (円/箇所)		標準仕様 2,500 断熱仕様 3,100	
ステンレスノキサキK		5,500	
ステンレスノキサキJ		5,600	
ガルバリウムノキサキ		茶/黒 シルバー ※全色 受注生産品	4,800
ガルバリウムノキサキL			5,000
ガルバリウムケラバ	5,300		
ガルバリウムケラバL	5,500		
ガルバリウムトップ	4,600		

\*現場加工となりますので加工費 8,500円/箇所を直線部金額に加算してください。

※シングルドリッパー及びシングルエッジ(S・K・T共通) ステンレス金物及びガルバリウム金物(ノキサキ・ケラバ) は、フラッシングテープの価格700円/㎡を含みます。

※価格は50m以上の標準価格。円/㎡または円/箇所 ※下線の付いたものが標準品です。他は受注生産となります。

※ステンレス水切類はシルバーも製作可能です。

■注意事項・その他

◎価格表以外の経費

- ・複雑または多面体の屋根は、割増費用が加算されます。(400円/㎡~)
- ・表中に記載された勾配より緩い勾配、またはきつい勾配屋根については、シングル葺割増工事費、作業足場代、養生費等が加算されます。
- ・出張及び宿泊を伴う工事の場合は、実費経費が加算されます。

◎その他経費

- ・足場・荷揚げ・養生等仮設・安全対策費用。
- ・下地撤去および調整費用。廃材運搬、処分費。
- ・各種金物工事費。
- ・樋・トプライト等関連金属工事。
- ・設備等の移動費。
- ・工事に用いる電気・水道代。