

— TAJIMA CARPET TILE —

TS-7000 series

TAPIS STYLE series



<https://tajima.jp/flooring/>



その場所のスタイルに合う心地よい空間を。
意匠性にこだわったカーペットタイルのスタンダードシリーズ

INDEX

コンセプト.....2-5

TS-7000

TS-7000 typeA(ウォータードロップ).....6-7

TS-7000 typeB(レンガ).....8

TS-7000 typeC(ライトテール).....9

TS-7000 typeD(アミメ).....10

TS-7000 typeE(コーヒー).....11

TS-7000 typeF(フラフィー).....12-13

TS-7000 typeG(ブランケット).....14

TS-7000 typeH(ユラギ).....15

TS-7000 typeI(シダーウィーブ).....16

TS-7000 typeJ(シバフ).....17

デザインイメージ.....26-31

パターンバリエーション.....32-35

製品詳細情報.....36-37

商品一覧.....38-40

カラーチャート.....41-43

プロダクトコンセプト.....44-45

採用事例.....46-49

タビス セレクトPlus.....50-51

タビス セレクトOA.....51

タスクレイシート.....51

レイフラットタイル.....52

ORIFY.....53

巾木.....54

WEBサイトのご案内.....55

TAPIS STYLE

タビス スタイルBB(ブリリアントバンド).....18

タビス スタイルSH(シェード).....19

タビス スタイルSS(スモールストリーム).....20-21

タビス スタイルTS(テッセン).....22

タビス スタイルWF(ウォーターフォール).....23

タビス スタイルWT(ウッドテイスト).....24-25



毎日過ごすその場所に
こだわりと心地よさを。

TS-7000

快適さと意匠性にこだわった
カーペットタイルのスタンダードシリーズ

くらしの中にある身近なモチーフを
糸と織りの表情で表現しました。




TSD-365



typeD
アミメ

網の目が前後左右に連続する美しい直線模様を立体的に表現



typeE
コーヒー

コーヒーが入った麻袋のグランジ感をスタイリッシュにリデザイン



typeF
フラファイ

鹿の子編みセーターの優しくふわふわした風合いをシンプルに表現



typeG
ブランケット

ブランケットの持つあたたかさや快適さをカーペットとして表現



typeA
ウォータードロップ

水が滴り、飛び散るさまをリズムカルなパターンで立体的に演出



typeB
レンガ

味わい深いアンティークレンガの風合いをパターンで表現



typeC
ライトテール

重なり合った若葉の隙間から差し込む木漏れ日を表現




typeH
ユラギ

自然界にある「ゆらぎ」から癒しを感じるデザインを具現化



typeI
シダーウィーブ

クラシカルで上質な雰囲気のある杉綾織りにランダム感をプラス



typeJ
シバフ

芝生特有の柔らかい雰囲気と色合いを自然な風合いにアレンジ

森の色彩、
光と水のきらめき。

TAPIS STYLE

タピススタイル

自然の中にある美しい色彩をモチーフに
さまざまなスタイルに合わせた
癒しの空間づくりを提案する
カーペットタイルのスタンダードシリーズ



4600-5708



BB

ブリリアントバンド

木々の合間から美しく輝く光の帯がモチーフ



SH

シェード


強い陽射しから休息を与えてくれる木陰のイメージ



SS

スモールストリーム


心地よいせせらぎが聴こえる水の流れをイメージ



TS

テッセン


浮かび上がるラインが、落ち着きのある空間を演出



WF

ウォーターフォール

滝を下る繊細な水の流れをイメージしたデザイン



WT

ウッドテイスト

木の持つやさしさと繊細さをイメージしたデザイン



TSA-301, TSA-305



TSA-305

TS-7000
type **A**

厚さ7.5mm
↑↑ ↑↑ ↑↑
↑↑ ↑↑ ↑↑ 7,800円/m²

ウォータードロップ




TSA-301 TSA-302 TSA-303



TSA-304 TSA-305 TSA-306

水が滴り、飛び散るさまを
リズムカルなパターンで立体的に演出



KEYWORD


#きらめき #立体感 #色の深み #水滴




TSB-321, TSB-322, TSB-328, TSB-330

TS-7000 type **B**
レンガ

厚さ 7.5mm
↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑
↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ 7,800円/㎡




味わい深いアンティークレンガの風合いをパターンで表現



KEYWORD
#凹凸 #アンティークレンガ #抽象柄



TSB-322




TSC-344, TSC-345, TSC-347

TS-7000 type **C**
ライトテール


厚さ 7.5mm
↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑
↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ 7,800円/㎡



重なり合った若葉の隙間から差し込む木漏れ日を表現




KEYWORD
#斜めクロス #若葉 #ひかり




TSD-367

TS-7000 type **D**
 アミメ
 厚さ 7.5mm

 7,800円/㎡



網の目が前後左右に連続する
 美しい直線模様を立体的に表現



KEYWORD
 #凹凸 #シンプル #網の目



TSE-384




TS-7000 type **E**


コーヒー

厚さ 7.5mm


 7,800円/㎡



コーヒーが入った麻袋のグランジ感を
 スタイリッシュにリデザイン



KEYWORD
 #ドット調 #バイル #深い色味
 #コーヒーの麻袋

TSE-383




TSF-405



TSF-401

TS-7000 type **F**
 フラフィー

厚さ 7.5mm
 ↑↑ ↑↑ 原着
 ↑↑ ↑↑ 原着剤 7,800円/m²



鹿の子編みセーターの優しくふわふわした風合いをシンプルに表現



KEYWORD
 #ダイヤ柄 #優しい風合い #鹿の子編み



TSG-424

TS-7000
type **G**

ブランケット



厚さ **7.8mm**

7,800円/m²

ブランケットの持つあたたかさや
快適さをカーペットとして表現



KEYWORD
 #あたたかみ #織りの表情 #ウールブランケット



TSH-441




TSH-442

TS-7000
type **H**

ユラギ

厚さ **7.7mm**

7,800円/m²



自然界にある「ゆらぎ」から
癒しを感じるデザインを具現化



KEYWORD
 #癒し #ゆらぎ #表情の変化




TSI-462、LN-1003

TS-7000
type

シダーウィーブ

厚さ 7.5mm



原着
吸音糸

7,800円/㎡



TSI-461 TSI-462 TSI-463 TSI-464



TSI-465 TSI-466 TSI-467 TSI-468

クラシカルで上質な雰囲気のある杉綾織りにランダム感をプラス



KEYWORD

#杉綾柄 #クラシカル #伝統



TSI-465



TSJ-481、TSJ-482、TSJ-483

TS-7000
type

シバフ

厚さ 7.5mm



原着
吸音糸

7,800円/㎡



TSJ-481 TSJ-482 TSJ-483

芝生特有の柔らかい雰囲気と色合いを自然な風合いにアレンジ



KEYWORD

#自然 #柔らかなグラデーション #芝生




4630-6104

TAPIS STYLE

BB

厚さ7.0mm



7,600円/㎡

ブリリアントバンド




4630-6101 4630-6102 4630-6103



4630-6104 4630-6105 4630-6106

木々の合間から美しく輝く光の帯がモチーフ



KEYWORD

#光の帯 #木漏れ日



販売終了

4640-6203

TAPIS STYLE


SH

厚さ7.0mm




7,600円/㎡

シェード



4640-6201 4640-6202




4640-6203 4640-6204

強い陽射しから休息を与えてくれる木陰のイメージ



KEYWORD

#木陰 #ほっと一息



4620-5904




4620-5901

TAPIS STYLE

SS

厚さ 6.5mm



7,600円/㎡

スモールストリーム



4620-5901 4620-5902 4620-5903



4620-5904 4620-5905 4620-5906

心地よいせせらぎが聴こえる
水の流れをイメージ



KEYWORD

#せせらぎ #心地よい #色の交わり



454-719

TAPIS STYLE

TS

テッセン

厚さ7.0mm



7,600円/㎡

この商品は市松貼りを標準とします。
流し貼りは避けてください。




454-714 454-716




454-717 454-719

浮かび上がるラインが、
落ち着いた空間を演出



KEYWORD

#シャープな線 #印象の変化




4610-5803

TAPIS STYLE

WF

ウォーターフォール

厚さ6.5mm



7,600円/㎡



4610-5801 4610-5802 4610-5803 4610-5804



4610-5805 4610-5806 4610-5807 4610-5808

滝を下る繊細な水の流れを
イメージしたデザイン




KEYWORD

#滝 #繊細 #水の流れ



4600-5708



4600-5709


TAPIS STYLE

WT

厚さ 6.5mm

 7,600円/m²

ウッドテイスト



木の持つやさしさと
 繊細さをイメージしたデザイン



KEYWORD

#木調 #やさしさ #繊細


デザインイメージ



TSB-322


流し貼り

TS-7000 typeB




TSB-322

市松貼り




TSB-322

TS-7000 typeC



TSC-344




TSC-344


流し貼り

市松貼り

TS-7000 typeA




TSA-304




TSA-304

TS-7000 typeD



TSD-361



TSD-361


流し貼り

TS-7000 typeE



TSE-384

市松貼り



TSE-384

流し貼り

TS-7000 typeH




TSH-441

市松貼り



TSH-441

TS-7000 typeF




TSF-405




TSF-405

TS-7000 typeI



TSI-467



TSI-467

TS-7000 typeG



TSG-423



TSG-423

TS-7000 typeJ



TSJ-482



TSJ-482

流し貼り

タピス スタイルBB



4630-6103


市松貼り



4630-6103

流し貼り

タピス スタイルTS



市松貼り



454-714

タピス スタイルSH



4640-6201



4640-6201

販売終了

タピス スタイルWF



4610-5805




4610-5805

タピス スタイルSS




4620-5901



4620-5901

タピス スタイルWT



4600-5701




4600-5701

TS-7000 パターンバリエーション


異なる色や柄のコンビネーションで、遊び心のある自由なフロアデザインをお楽しみください。

PATTERN-01




- Ⓐ TSC-341
- Ⓑ TSC-342
- Ⓒ TSA-304
- Ⓓ TSA-306
- Ⓔ TSB-322
- Ⓕ TSB-328

PATTERN-04




- Ⓐ TSB-321
- Ⓑ TSB-325
- Ⓒ TSB-326
- Ⓓ TSB-328
- Ⓔ TSB-329
- Ⓕ TSB-331

PATTERN-02




- Ⓐ TSA-301
- Ⓑ TSA-304
- Ⓒ TSA-305
- Ⓓ TSC-341
- Ⓔ TSC-349

PATTERN-05





- Ⓐ TSD-361
- Ⓑ TSD-362
- Ⓒ TSC-348
- Ⓓ TSB-330

PATTERN-03





- Ⓐ TSB-325
- Ⓑ TSB-327
- Ⓒ TSB-331

PATTERN-06





- Ⓐ TSD-361
- Ⓑ TSD-362
- Ⓒ TSD-363
- Ⓓ TSD-364

PATTERN-07





- Ⓐ TSF-401
- Ⓑ TSF-405
- Ⓒ TSF-407
- Ⓓ TSE-384

PATTERN-10




- Ⓐ TSD-361
- Ⓑ TSE-381
- Ⓒ TSH-442

PATTERN-08




- Ⓐ TSF-401
- Ⓑ TSF-402
- Ⓒ TSF-403
- Ⓓ TSF-404

PATTERN-11





- Ⓐ TSI-462
- Ⓑ TSI-464
- Ⓒ TSI-467

PATTERN-09



- Ⓐ TSG-421
- Ⓑ TSG-422
- Ⓒ TSD-361
- Ⓓ TSD-364

PATTERN-12



- Ⓐ TSD-362
- Ⓑ TSJ-482
- Ⓒ TSJ-483

製品詳細情報

TS-7000 シリーズ

■共通製品情報

特 性 帯電性 1.0kV以下(23°C 25%RH合成底靴/JIS L 4406)
防汚性 フッ素系樹脂加工(SG加工)
梱包 16枚/ケース(=4㎡分)
重量 17.3kg/ケース
公共建築工事標準仕様書 タイルカーペット第一種ループパイル適合品



TS-7000 typeA ▶P6 材料価格 7,800円/㎡

材質区分 カーペットタイル(テクスチャードループパイル)

素 材 パイル ナイロンF100%
バックキグ 特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキグ)

仕 様 寸法 7.5mm(厚さ)×500mm×500mm
パイル長 H4.5mm/M3.5mm/L2.5mm
パイル密度 1/10ゲージ×11.5ステッチ

染色堅ろう度 耐光堅ろう度 4級(JIS L 4406)
摩擦堅ろう度(乾) 4級(JIS L 4406)

防 炎 性 防炎性能試験番号 E1200110
F^{IF}☆☆☆☆ 認定番号 J20-31585

TS-7000 typeB ▶P8 材料価格 7,800円/㎡

材質区分 カーペットタイル(テクスチャードループパイル)

素 材 パイル ナイロンF100%
バックキグ 特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキグ)

仕 様 寸法 7.5mm(厚さ)×500mm×500mm
パイル長 H4.5mm/M3.5mm/L2.5mm
パイル密度 1/10ゲージ×12.0ステッチ

染色堅ろう度 耐光堅ろう度 4級(JIS L 4406)
摩擦堅ろう度(乾) 4級(JIS L 4406)

防 炎 性 防炎性能試験番号 E1200111
F^{IF}☆☆☆☆ 認定番号 J20-31586

TS-7000 typeC ▶P9 材料価格 7,800円/㎡

材質区分 カーペットタイル(テクスチャードループパイル)

素 材 パイル ナイロンF100%
バックキグ 特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキグ)

仕 様 寸法 7.5mm(厚さ)×500mm×500mm
パイル長 H4.5mm/M3.5mm/L2.5mm
パイル密度 1/10ゲージ×13.5ステッチ

染色堅ろう度 耐光堅ろう度 4級(JIS L 4406)
摩擦堅ろう度(乾) 4級(JIS L 4406)

防 炎 性 防炎性能試験番号 E1200112
F^{IF}☆☆☆☆ 認定番号 J20-31587

TS-7000 typeD ▶P10 材料価格 7,800円/㎡

材質区分 カーペットタイル(テクスチャードループパイル)

素 材 パイル ナイロンF100%
バックキグ 特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキグ)

仕 様 寸法 7.5mm(厚さ)×500mm×500mm
パイル長 H4.5mm/M3.5mm/L2.5mm
パイル密度 1/10ゲージ×11.5ステッチ

染色堅ろう度 耐光堅ろう度 5級(JIS L 4406)
摩擦堅ろう度(乾) 4級(JIS L 4406)

防 炎 性 防炎性能試験番号 E1200113
F^{IF}☆☆☆☆ 認定番号 J20-31588

TS-7000 typeE ▶P11 材料価格 7,800円/㎡

材質区分 カーペットタイル(テクスチャードループパイル)

素 材 パイル 原着ナイロンF100%
バックキグ 特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキグ)

仕 様 寸法 7.5mm(厚さ)×500mm×500mm
パイル長 H4.5mm/M3.5mm/L2.5mm
パイル密度 1/10ゲージ×10.0ステッチ

染色堅ろう度 耐光堅ろう度 5級(JIS L 4406)
摩擦堅ろう度(乾) 4級(JIS L 4406)

防 炎 性 防炎性能試験番号 E1200114
F^{IF}☆☆☆☆ 認定番号 J20-31589

TS-7000 typeF ▶P12 材料価格 7,800円/㎡

材質区分 カーペットタイル(テクスチャードループパイル)

素 材 パイル 原着ナイロンF100%
バックキグ 特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキグ)

仕 様 寸法 7.5mm(厚さ)×500mm×500mm
パイル長 H4.5mm/M3.5mm/L2.5mm
パイル密度 1/10ゲージ×11.5ステッチ

染色堅ろう度 耐光堅ろう度 5級(JIS L 4406)
摩擦堅ろう度(乾) 4級(JIS L 4406)

防 炎 性 防炎性能試験番号 E1200115
F^{IF}☆☆☆☆ 認定番号 J20-31590

TS-7000 typeG ▶P14 材料価格 7,800円/㎡

材質区分 カーペットタイル(テクスチャードループパイル)

素 材 パイル 原着ナイロンF100%
バックキグ 特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキグ)

仕 様 寸法 7.8mm(厚さ)×500mm×500mm
パイル長 H4.8mm/M3.5mm/L2.5mm
パイル密度 1/10ゲージ×11.0ステッチ

染色堅ろう度 耐光堅ろう度 5級(JIS L 4406)
摩擦堅ろう度(乾) 4級(JIS L 4406)

防 炎 性 防炎性能試験番号 E1200116
F^{IF}☆☆☆☆ 認定番号 J20-31591

TS-7000 typeH ▶P15 材料価格 7,800円/㎡

材質区分 カーペットタイル(テクスチャードループパイル)

素 材 パイル 原着ナイロンF100%
バックキグ 特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキグ)

仕 様 寸法 7.7mm(厚さ)×500mm×500mm
パイル長 H4.7mm/M3.5mm/L2.5mm
パイル密度 1/10ゲージ×12.0ステッチ

染色堅ろう度 耐光堅ろう度 5級(JIS L 4406)
摩擦堅ろう度(乾) 4級(JIS L 4406)

防 炎 性 防炎性能試験番号 E1200117
F^{IF}☆☆☆☆ 認定番号 J20-31592

TS-7000 typeI ▶P16 材料価格 7,800円/㎡

材質区分 カーペットタイル(テクスチャードループパイル)

素 材 パイル 原着ナイロンF100%
バックキグ 特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキグ)

仕 様 寸法 7.5mm(厚さ)×500mm×500mm
パイル長 H4.5mm/M3.5mm/L2.5mm
パイル密度 1/10ゲージ×12.0ステッチ

染色堅ろう度 耐光堅ろう度 5級(JIS L 4406)
摩擦堅ろう度(乾) 4級(JIS L 4406)

防 炎 性 防炎性能試験番号 E1200118
F^{IF}☆☆☆☆ 認定番号 J20-31593

TS-7000 typeJ ▶P17 材料価格 7,800円/㎡

材質区分 カーペットタイル(テクスチャードループパイル)

素 材 パイル 原着ナイロンF100%
バックキグ 特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキグ)

仕 様 寸法 7.5mm(厚さ)×500mm×500mm
パイル長 H4.5mm/M3.5mm/L2.5mm
パイル密度 1/10ゲージ×12.0ステッチ

染色堅ろう度 耐光堅ろう度 5級(JIS L 4406)
摩擦堅ろう度(乾) 4級(JIS L 4406)

防 炎 性 防炎性能試験番号 E1200119
F^{IF}☆☆☆☆ 認定番号 J20-31594

タピススタイルシリーズ

■共通製品情報

特 性 帯電性 1.0kV以下(23°C 25%RH合成底靴/JIS L 4406)
防汚性 フッ素系樹脂加工(SG加工)
梱包 16枚/ケース(=4㎡分)
重量 17.3kg/ケース
公共建築工事標準仕様書 タイルカーペット第一種ループパイル適合品



タピススタイルBB ▶P18 材料価格 7,600円/㎡

材質区分 カーペットタイル(テクスチャードループパイル)

素 材 パイル ナイロンF100%
バックキグ 特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキグ)

仕 様 寸法 7.0mm(厚さ)×500mm×500mm
パイル長 H4.0mm/M3.0mm/L2.5mm
パイル密度 1/10ゲージ×11.0ステッチ

染色堅ろう度 耐光堅ろう度 4級(JIS L 4406)
摩擦堅ろう度(乾) 4級(JIS L 4406)

防 炎 性 防炎性能試験番号 E1150157
F^{IF}☆☆☆☆ 認定番号 J15-31048

タピススタイルSH ▶P19 材料価格 7,600円/㎡

材質区分 カーペットタイル(テクスチャードループパイル)

素 材 パイル 原着ナイロンF100%
バックキグ 特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキグ)

仕 様 寸法 7.0mm(厚さ)×500mm×500mm
パイル長 H4.0mm/M3.0mm/L2.5mm
パイル密度 1/10ゲージ×12.0ステッチ

染色堅ろう度 耐光堅ろう度 5級(JIS L 4406)
摩擦堅ろう度(乾) 4級(JIS L 4406)

防 炎 性 防炎性能試験番号 E1150158
F^{IF}☆☆☆☆ 認定番号 J15-31051

タピススタイルSS ▶P20 材料価格 7,600円/㎡

材質区分 カーペットタイル(ハイ&ローループパイル)

素 材 パイル ナイロンF100%
バックキグ 特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキグ)

仕 様 寸法 6.5mm(厚さ)×500mm×500mm
パイル長 H3.5mm/L2.5mm
パイル密度 1/10ゲージ×11.5ステッチ

染色堅ろう度 耐光堅ろう度 4級(JIS L 4406)
摩擦堅ろう度(乾) 4級(JIS L 4406)

防 炎 性 防炎性能試験番号 E1150156
F^{IF}☆☆☆☆ 認定番号 J15-31049

タピススタイルTS ▶P22 材料価格 7,600円/㎡

材質区分 カーペットタイル(テクスチャードループパイル)

素 材 パイル ナイロンF60%・ポリプロピレンF40%
バックキグ 特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキグ)

仕 様 寸法 7.0mm(厚さ)×500mm×500mm
パイル長 H3.5mm/L2.5mm
パイル密度 1/10ゲージ×11.0ステッチ

染色堅ろう度 耐光堅ろう度 4級(JIS L 4406)
摩擦堅ろう度(乾) 4級(JIS L 4406)

防 炎 性 防炎性能試験番号 E1200120
F^{IF}☆☆☆☆ 認定番号 J20-31596

タピススタイルWF ▶P23 材料価格 7,600円/㎡

材質区分 カーペットタイル(ハイ&ローループパイル)

素 材 パイル ナイロンF100%
バックキグ 特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキグ)

仕 様 寸法 6.5mm(厚さ)×500mm×500mm
パイル長 H3.5mm/L2.5mm
パイル密度 1/10ゲージ×11.5ステッチ

染色堅ろう度 耐光堅ろう度 4級(JIS L 4406)
摩擦堅ろう度(乾) 4級(JIS L 4406)

防 炎 性 防炎性能試験番号 E1150155
F^{IF}☆☆☆☆ 認定番号 J15-31050

タピススタイルWT ▶P24 材料価格 7,600円/㎡

材質区分 カーペットタイル(ハイ&ローループパイル)

素 材 パイル 原着ナイロンF100%
バックキグ 特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バックキグ)

仕 様 寸法 6.5mm(厚さ)×500mm×500mm
パイル長 H3.5mm/L2.5mm
パイル密度 1/10ゲージ×10.5ステッチ


染色堅ろう度 耐光堅ろう度 5級(JIS L 4406)
摩擦堅ろう度(乾) 4級(JIS L 4406)

防 炎 性 防炎性能試験番号 E1150154
F^{IF}☆☆☆☆ 認定番号 J15-31052

商品一覽

TS-7000

TS-7000 typeA




TSA-301 TSA-302 TSA-303



TSA-304 TSA-305 TSA-306

TS-7000 typeB



TSB-321 TSB-322 TSB-323 TSB-324




TSB-325 TSB-326 TSB-327 TSB-328




TSB-329 TSB-330 TSB-331

TS-7000 typeC



TSC-341 TSC-342 TSC-343 TSC-344 TSC-345



TSC-346 TSC-347 TSC-348 TSC-349

TS-7000 typeD




TSD-361 TSD-362 TSD-363 TSD-364




TSD-365 TSD-366 TSD-367 TSD-368

TS-7000 typeE




TSE-381 TSE-382




TSE-383 TSE-384

TS-7000 typeF



TSF-401 TSF-402 TSF-403 TSF-404



TSF-405 TSF-406 TSF-407 TSF-408

TS-7000 typeG



TSG-421 TSG-422



TSG-423 TSG-424

TS-7000 typeH




TSH-441 TSH-442



TSH-443 TSH-444

TS-7000 typeI




TSI-461 TSI-462 TSI-463 TSI-464



TSI-465 TSI-466 TSI-467 TSI-468


TS-7000 typeJ



TSJ-481 TSJ-482 TSJ-483

TAPIS STYLE

タピス スタイルBB



4630-6101 4630-6102 4630-6103



4630-6104 4630-6105 4630-6106


タピス スタイルSH



4640-6201 4640-6202 販売終了

4640-6203 4640-6204

タピス スタイルSS




4620-5901 4620-5902 4620-5903



4620-5904 4620-5905 4620-5906

タピス スタイルTS



454-714 454-716



454-717 454-719

タピス スタイルWF



4610-5801 4610-5802 4610-5803 4610-5804




4610-5805 4610-5806 4610-5807 4610-5808

タピス スタイルWT



4600-5701 4600-5702 4600-5708 4600-5703



4600-5704 4600-5705 4600-5706 4600-5709 4600-5707

カラーチャート

TS-7000 typeB TSB-321		TS-7000 typeE TSE-381	タピス スタイルSS 4620-5903			
TS-7000 typeC TSC-341	TS-7000 typeI TSI-461	タピス スタイルWT 4600-5701	タピス スタイルTS 454-714	TS-7000 typeB TSB-323	タピス スタイルBB 4630-6102	TS-7000 typeD TSD-364
TS-7000 typeA TSA-301	TS-7000 typeG TSG-421	TS-7000 typeD TSD-362	タピス スタイルSH 4640-6202	タピス スタイルTS 454-716	タピス スタイルWF 4610-5803	TS-7000 typeF TSF-404
TS-7000 typeD TSD-361	TS-7000 typeB TSB-322	TS-7000 typeF TSF-402	タピス スタイルBB 4630-6101	TS-7000 typeG TSG-422	TS-7000 typeH TSH-442	TS-7000 typeB TSB-324
TS-7000 typeF TSF-401	TS-7000 typeI TSI-462	TS-7000 typeA TSA-302	タピス スタイルWF 4610-5802	TS-7000 typeD TSD-363	TS-7000 typeI TSI-463	TS-7000 typeC TSC-343
タピス スタイルWF 4610-5801	TS-7000 typeH TSH-441	TS-7000 typeC TSC-342	タピス スタイルWT 4600-5702	TS-7000 typeF TSF-403	TS-7000 typeE TSE-382	TS-7000 typeA TSA-303
			タピス スタイルWT 4600-5708	TS-7000 typeE TSE-384	タピス スタイルWT 4600-5703	

タピス スタイルSH 4640-6201	TS-7000 typeH TSH-443	タピス スタイルTS 454-717	タピス スタイルWF 4610-5806	TS-7000 typeB TSB-327	
TS-7000 typeC TSC-344	TS-7000 typeB TSB-326	タピス スタイルSH 4640-6204	タピス スタイルSS 4620-5902	タピス スタイルWT 4600-5705	
TS-7000 typeB TSB-325	TS-7000 typeG TSG-423	タピス スタイルSS 4620-5901	タピス スタイルBB 4630-6104	TS-7000 typeE TSE-383	タピス スタイルBB 4630-6105
TS-7000 typeD TSD-365	TS-7000 typeD TSD-366	タピス スタイルWT 4600-5704	タピス スタイルWT 4600-5709		TS-7000 typeD TSD-368
TS-7000 typeF TSF-405	TS-7000 typeF TSF-406	タピス スタイルWT 4600-5706	TS-7000 typeD TSD-367	タピス スタイルTS 454-719	TS-7000 typeF TSF-408
TS-7000 typeI TSI-465	TS-7000 typeI TSI-466	TS-7000 typeC TSC-345	TS-7000 typeF TSF-407	TS-7000 typeI TSI-467	タピス スタイルWT 4600-5707
		TS-7000 typeH TSH-444	タピス スタイルWF 4610-5807	TS-7000 typeG TSG-424	TS-7000 typeI TSI-468



プロダクトコンセプト

信頼の高性能&高品質カーペットタイル

TAJIMAのカーペットタイルは、国内自社工場での30年以上にわたる製造ノウハウをもとに、より高性能で、安定した商品を提供し続けています。

② 防汚性



フッ素系樹脂による防汚加工(SG加工)が標準仕様

当社のナイロン製カーペットタイルは、汚れが付きにくく、落ちやすいようにフッ素系樹脂による防汚加工(SG加工)を標準仕様としており、撥水・撥油効果には持続性があります。




■フッ素系樹脂による防汚加工(SG加工)により汚れを付きにくくします

③ 耐候性・耐薬品性



原着ナイロン糸による耐候性・耐薬品性 (対象：TS-7000 typeD、E、F、G、H、I、J/タピス スタイルWT、SH)

原着ナイロン糸は、紡糸前の原液の段階で着色を行うため、直射日光や塩素系漂白剤などへの耐性があり、色落ちしにくい特長があります。



■紫外線カーボンアークによる光源を160時間照射した過酷な試験においても色の変化はほとんど見られません


■塩素系漂白剤を10ml滴下し、24時間放置しても色の変化はほとんど見られません

④ 安心品質



公共建築工事標準仕様書 第一種適合品

弾性回復性に優れた耐久性の高いナイロン糸を採用するだけでなく繊維の使用量にもこだわり、公共建築工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)の第一種に定められた基床上のパイル質量350g/m²以上を満たしています。そのため長く安心してご使用いただけます。



■へたり促進試験の結果、パイルは回復性に優れていることを示します

⑤ 環境対応



グリーンラベルプラス(最新Ver.4)の認証取得

当社のナイロン製カーペットタイルは、米国カーペット・ラグ協会(CRI)が制定するグリーンラベルプラスの最新バージョン(Ver.4)を取得しています。この認証を取得したカーペットタイルを使用することで、建物の国際的な環境性能評価システムであるLEED[®]において1ポイント加算されます。

※LEED(Leadership in Energy & Environmental Design) :

米国グリーンビルディング協会が開発・運営する、建物の環境性能評価システム。建物の環境評価ツールは各国で開発・使用が進んでいますが(日本ではCASBEE)、LEEDは米国のみならず世界各国で使用され、実質的な国際標準規格となっています。

20%の軽量化を実現

当社のカーペットタイルは製品重量の約20%軽量化[※]により、品質、性能はそのままに輸送時のエネルギー負担を軽減し、搬入時の負担や施工作業性を向上しています。

※当社従来品との比較

<p>設計・ユーザーの皆様へ CO₂削減に寄与!</p> <p>輸送時のエネルギー負担を軽減し、CO₂排出量削減に寄与します。</p>	<p>輸送・搬入の皆様へ より運搬がしやすく!</p> <p>輸送や現場搬入の労力や、持ち運びの負担を軽減します。</p>	<p>施工店の皆様へ より加工がしやすく!</p> <p>バックリング層の軽量化によりカットしやすく作業性が向上しました。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

工法とメンテナンス

工法	下地	接着剤
	モルタル/コンクリート/二重床	スベリ止め剤

- ※下地は湿気がなく、平坦で強度のあることが必要です。
- ※下地から絶えず湿気の上昇が予測される場所では施工を避けてください。接着不良や臭気が発生することがあります。
- ※下地全体に、ローラー刷毛や地べらを用いてスベリ止め剤を塗布し施工します。下地の種類によってはくし目ごても使用します。また、接着強度が不足している場合、荷重などにより目地ズレなどの不具合が生じる場合があります。特に切込み部など端部ではご注意ください。
- ※開口部が大きい二重床下地への施工は、荷重によりカーペットタイルの破損等のおそれがありますので、ご注意ください。

メンテナンス

- 毎日一回は、アップライト型バキュームクリーナーで繊維内部に入り込んだ土砂やほこりを吸い取ってください。
- お茶やコーヒーなどをこぼしたときは、すぐに拭き取ってください。
- ひどい汚れのときはその部分のカーペットタイルを外し、水または中性洗剤を溶かした水かぬるま湯で洗い十分にすすいでください。平らな場所で影干しし、十分に乾燥させてから元の位置に戻してください。
- 入口などの一定箇所が損耗したときは、その部分だけ新しいカーペットタイルと取り替えるか、あるいは什器の下にあるものと差し替えるなどしてください。

※このカタログの表示価格には消費税は含まれておりません。
※このカタログと現物の色調には多少の違いがあるかもしれませんが、ご容赦ください。

採用事例



4610-5801, 4610-5802, 4610-5804

School 文教施設

摂南大学枚方キャンパス8号館
自習室

タピス スタイルWF



4640-6203, 販売終了, 4640-6204

Hotel 宿泊施設

ラ・ジェント・ステイ函館駅前
客室

タピス スタイルSH

※販売終了品

採用事例




4600-5704



TSP-101, TSP-102



4600-5705



TSP-105 · TSP-115

Office オフィス

銀行
執務室

タピス スタイルWT

Office オフィス

メーカー本社
ホワイエ/階段

タピス セレクトPlus



床を彩る 42色。

TSP-101、TSP-103、TSP-126、TSP-132、TSP-141

TAJIMA CARPET TILE **STANDARD**

タピス セレクトPlus


材料価格 **7,400**円/m²

TAPIS Select Plus

耐久性に優れた原着ナイロンを使用 42色の豊富なカラーバリエーションに加えて
機能性・メンテナンス性にも優れたスタンダードシリーズ

豊富なカラーバリエーション

使いやすいグレー系のグラデーションからビビットカラーまで



品番 TSP-101～TSP-142

寸法 6.5mm(厚さ)×500mm×500mm



公共建築工事標準仕様書 タイルカーペット第一種ループパイル適合品
(国土交通省大臣官房官庁監修)

より機能性を求めるなら

タピス セレクトOA

材料価格 **9,500**円/m²

タピス セレクトPlusを基材とした特殊導電繊維入りの高制電タイプ。
パソコンや精密機器など静電気の発生や帯電を抑えたい場所に。

※全4色

品番 TOA-102、TOA-103、TOA-112、TOA-131

寸法 6.5mm(厚さ)×500mm×500mm



※1色につき300㎡=75ケース以上の場合は納期1ヶ月となります。

耐候・耐薬品性

光・薬剤による色褪せが起こりにくい

高耐久性

へたりに強く長持ち

作業性・運搬性向上


搬入時の負担を軽減し
現場での加工もしやすい

防汚性

汚れが付きにくく落としやすい
汚れが目立たずメンテナンスが簡単

カーペットタイル用タスクレイシート

快適な歩行感と静粛性を実現する、
カーペットタイル専用下地材。
ホテルの客室・通路に適材です。



材料価格 **1,600**円/m²(30,400円/巻)

寸法 4.0mm(厚さ)×950mm×20m

梱包 20m/巻(出荷は巻単位となります)

工法	タスクレイシートとカーペットタイルとの接着剤	スベリ止め剤※2
	タスクレイシートと下地※1との接着剤	セメントKT

※1 下地は、セメント系 / モルタル / コンクリート
※2 スベリ止め材の塗布量の目安 100g/m²(くし目塗布)

とことんこだわる! /

TAJIMAのカーペットタイル

40年以上にわたる製造ノウハウで、
より高性能で安定した製品を提供し続けています。

国内自社工場での製造

国内生産にこだわり、
岡山県の自社工場
製造ノウハウを積み
重ねてきました。



より良い技術とデザインを
多くの場所で選ばれる
カーペットタイル
を目指し、研究はま
だまだ続きます。



人にやさしくエコな素材

バックিং層を軽量化。
輸送・運搬の負担を軽減
し、施工時の作業性も
向上しました。





置敷きビニル床タイル
LayFlatTile
レイフラットタイル

リアルな質感と高い意匠性。
カーペットタイルと組み合わせる
ことで、デザイン性も機能性も兼ね
備えたフロアデザインが可能です。

LN-1008、LN-1009(レイフラットタイルノーワックス 木目)
4020-7103(タビス アルテレー)



空間をデザインし、彩る
ORIFY

オンデマンドプリントで
内外装のオリジナルデザインに応える
田島ルーフィングのORIFY(オリフィ)シリーズ

カーペットタイルと組み合わせて、もっと自由なフロアデザインを。

オフィスで

執務スペースとリラクゼーションスペースを貼り分けて、気持ちのスイッチが自然と切り替わる心地よいオフィスインテリアに。



LN-1003(レイフラットタイルノーワックス 木目)、TSI-462(TS-7000 type)

ホテルの客室で

バスルームなどの水まわりはタイル、ベッドまわりをカーペットタイルに貼り分けて、デザインと機能を両立したワンランク上のくつろぎ空間に。



LN-1019(レイフラットタイルノーワックス 木目)、4030-7204(タビス グランジーニ)

LayFlatTile series

オフィス、商業施設、病院などさまざまな場所に

レイフラットタイルノーワックス

メンテナンス性の高さと抗菌性に意匠性を
両立したハイグレードライン



フロアデザインの幅が広がる
1000mm角が登場

TAJIMAの
デカゆか

LN-1536、LN-1008、LN-1009

レイフラットタイル LF-3000

豊富な意匠とサイズ展開から選べる
ベーシックライン




販売終了

LF-3511、LF-3512、LF-3513


よりデザイン性を求めるなら

デニムフロア

本物のデニム生地を採用した置敷きビニル床
タイル。経年変化を楽しみ新しい発想の床材。



DML-101




オリジナルデザインフィルム

ORIFY オリフィ

内外装の壁やガラス面へ不燃や飛散防止機能などさまざまなフィルムが用意され、そのすべてにオリジナルデザインを施すことが可能。建物のエクステリアからインテリアまで思いのままに演出できるほか、サインコミュニケーションやガラス面の目隠しなど機能的なニーズにもご活用いただけます。





機能性・デザイン性で選ぶなら TAJIMAの巾木

1958年に日本で初めてソフト巾木を発売して以来、さらなる機能性・デザイン性の高さを追求しています。


機能性重視なら

防汚・抗菌・防カビ巾木

ソフト巾木／長尺巾木／ササラ巾木／ワイド巾木

高い機能性と豊富なカラーバリエーション。長きにわたって選ばれ続けている定番シリーズです。

ウォールカラー



ベーシックカラー



オフニュートラルカラー



ニュートラルカラー




見た目重視なら

デザイン巾木

木調巾木／ソフト巾木(ハイカラー)／ワイド巾木

インテリアの一部としてお部屋になじむ、木調・モノトーンのシリーズです。

木調



ハイカラー



WEBサイトのご案内

<https://tajima.jp/flooring/>

絞り込んで
パッと
探せる♪



検索機能が充実

建物の種類や意匠、機能などから絞り込み検索が可能。ご希望の条件に合う床材がきっと見つかります。



スマホ対応
しました!



画像素材
ダウンロード

画像素材ダウンロード

プレゼンやパース制作に使える画像素材をダウンロードできます。



デジタル
カタログ

デジタルカタログ

サンプル帳、カタログのデジタルデータがご覧いただけます。

田島ルーフィング株式会社

<https://tajima.jp>

東京 03-5821-7760

仙台 022-222-6413

金沢 076-231-5741

広島 082-242-9300

大阪 06-6441-5951

北関東 048-640-7320

新潟 025-211-0345

高松 087-862-8698

札幌 011-231-8261

千葉 043-245-9911

静岡 054-281-8931

福岡 092-712-9141

盛岡 019-622-3532

横浜 045-212-4431

名古屋 052-220-0970

床の魅力を感じいただけます。



東京 ELab (エラボ)
東京都千代田区岩本町3-11-13
<完全予約制>
A.M10:00~P.M4:00

大阪ショールーム
大阪市西区京町堀1-10-5
TEL.06-6441-5951
A.M9:30~P.M5:00

*休館日(東京/大阪):土・日・祝・GW・夏季休暇・年末年始

床材選びにWebサイトをぜひご活用ください。



<https://tajima.jp/flooring/>
スマートフォン対応。ご要望から探せる検索機能、デジタルカタログ、パース用画像ダウンロードなど。



- このカタログに掲載の商品は、2020年9月現在の商品です。商品によっては、仕様、価格などを変更する場合がありますので、最新の情報は当社ホームページをご確認ください。
- 商品の印刷による再現には限度があり、その色合いは現物と異なる場合があります。採用をご検討いただく際は、必ず現物見本(カットサンプル)を併せてご確認ください。(掲載写真に合成写真を含まず。)
- この見本帳に記載されている、すべての表示価格には消費税・運賃を含んでおりません。

2020年9月現在

vol.1

CT-4C-2009-1A-10-KO

詳しい情報は当社床材サイト、
カタログ、見本帳をご覧ください。
TAJIMA 床材サイト
<https://tajima.jp/flooring/>

